

### Descripción de Atributos o Campos del API Búsqueda de Transferencias

#### REQUEST:

Atributo	Cifrado	Obligatoriedad	Descripción
<b>merchantIdentify</b>		R	<b>Información asociada a la identificación del comercio</b>
integratorId	N	R	Código de integrador asignado por Mercantil Banco, si es un integrador de comercios el valor debe ser 1. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error "9002 Json mal formateado".
merchantId	N	R	Código de comercio entregado por Mercantil junto a la llave de cifrado que utilizará para cifrar la data sensible. Campo numérico. Si se coloca algún valor no numérico, el API responderá con el siguiente error "9002 Json mal formateado".
terminalId	N	R	Código de terminal asignado por Mercantil Banco, si Mercantil Banco no le suministra código de terminal debe colocar el valor "1".
<b>clientIdentify</b>		R	<b>Información asociada para identificar el dispositivo utilizado por el cliente pagador</b>
ipAddress	N	R	IP Address del cliente que consume el API
browserAgent	N	O	User Agent en caso de que el cliente consumió el API vía browser
<b>mobile</b>		R	<b>Información asociada a los datos del dispositivo móvil (cliente que consume el API)</b>
manufacturer	N	O	Marca del dispositivo móvil. Es opcional. Se puede dejar en blanco.
<b>transferSearchBy</b>			<b>Información asociada a los parámetros de búsqueda</b>
account	S	R	Número de cuenta receptora.
issuerCustomerId	S	R	Número de cédula/rif de quien realizó la transferencia.
trxDate	N	R	Fecha en que se ejecutó la transacción. Formato <b>AAAA-MM-DD</b> .
issuerBankId	N	R	Código de banco de donde se realizó la transferencia.
transactionType	N	R	Tipo de transacción. Posibles valores: 1 = NOTA DE CRÉDITO

## Operaciones y Tecnología

paymentReference	N	R	Número de referencia de la transacción. Se debe colocar los últimos 8 dígitos. Por ejemplo número de referencia Mercantil "99912345678", en el tag se debe colocar el valor "12345678".
amount	N	R	Monto de la transacción. El separador decimal es "." Ejemplo: Si el monto es 2525,33 el valor a ser colocado en este campo es 2525.33

- R: Requerido
- O: Opcional
- S: Sí
- N: No

## REPRESENTACIÓN DEL RECURSO

```
{
  "merchantIdentify":
  {
    "integratorId": "number",
    "merchantId": "number",
    "terminalId": "string"
  },
  "clientIdentify":
  {
    "ipAddress": "10.0.0.1",
    "browserAgent": "string",
    "mobile": {
      "manufacturer": "string"
    }
  },
  "transferSearchBy":
  {
    "account": "string",
    "issuerCustomerId": "string",
    "trxDate": "string",
    "issuerBankId": "number",
    "transactionType": "number",
    "paymentReference": "string",
    "amount": "number"
  }
}
```

**Tip:** Para realizar una prueba inicial del API, puede copiar/pegar la representación del recurso en cualquier herramienta disponible para el diseño, construcción, y pruebas de APIs.

### RESPONSE:

Atributo	Cifrado	Obligatoriedad	Descripción
processingDate	N	R	Fecha/hora de respuesta de la petición.
<b>merchantIdentify</b>		R	<b>Información asociada a la identificación del comercio</b>
integratorId	N	R	Código de integrador asignado por Mercantil Banco.
merchantId	N	R	Código de comercio entregado por Mercantil Banco.
terminalId	N	R	Código de terminal asignado por Mercantil Banco.
<b>transferSearchList</b>		R	<b>Lista de registros que coinciden con el criterio de búsqueda</b>
trxTime	N	R	Hora en que se ejecutó la transacción. Formato <b>HH:mm:ss</b> .
currency	N	R	Tipo de moneda. Por ejemplo: <b>VES</b>
trxStatus	N	R	Estatus de la transferencia. Posibles valores: <b>A (Aprobada)</b> <b>L (Pendiente por liquidar)</b> <b>P (Pendiente)</b> <b>R (Rechazada)</b>
issuerCustomerId	S	R	Número de cédula/rif de quien realizó la transferencia.
channel	N	R	Canal por donde se ejecutó la transacción. Por ejemplo <b>"INTERNET"</b> .
trxValueDate	N	R	Fecha valor de la transferencia. Formato <b>AAAA-MM-DD</b> .
previouslySearched	N	R	Indica si la búsqueda fue realizada anteriormente. Posibles valores: <b>S (Sí)</b> <b>N (No)</b>
issuerCustomerName	S	R	Nombre de la empresa/persona que realizó la transferencia

- R: Requerido
- O: Opcional
- S: Sí
- N: No

## REPRESENTACIÓN DEL RECURSO

```
{
  "processingDate": "2023-05-20 01:10:03 VET",
  "merchantIdentify":
  {
    "integratorId": "number",
    "merchantId": "number",
    "terminalId": "string"
  },
  "transferSearchList": [{
    "trxTime": "string",
    "currency": "string",
    "trxStatus": "string",
    "issuerCustomerId": "string",
    "channel": "string",
    "trxValueDate": "string",
    "previouslySearched": "string",
    "issuerCustomerName": "string"
  }]
}
```